



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] U.S. Environmental Protection Agency. (October 28, 2009). Green Building Basic Information. Retrieved December 10, 2009, from <http://www.epa.gov/greenbuilding/pubs/about.htm>
- [2] Badan Standarisasi Nasional. 2011. SNI 03-6390-2011. Konservasi Energi Sistem Tata Udara Bangunan Gedung. Badan Standarisasi Nasional : Jakarta.
- [3] Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-6197-2000. Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan. Badan Standarisasi Nasional : Jakarta.
- [4] Badan Standarisasi Nasional. 2004. SNI 16-7063-2004. Nilai Ambang Batas Iklim Kerja (Panas), Kebisingan, Getaran Lengan-Lengan dan Radiasi Sinar Ultra Ungu di Tempat Kerja. Badan Standarisasi Nasional : Jakarta.
- [5] Samaranayake, S., & Silva, S. D. (2010). Effect of Green Workplace Environment on Employee Performances. 417-425.
- [6] Gaskell, A. (2017, February 15). *Forbes*. Retrieved November 5, 2019, from <https://www.forbes.com/sites/adigaskell/2017/02/15/a-green-office-equals-a-productive-office/#ced8b037ca5c>
- [7] Sing, R. V., Singh, K., & Vyas, R. (2019). Effects of Green Buildings on Employee Health and Productivity. 392-401.
- [8] Isa, M., Rahman, M., Sipan, I., & Hwa, T. K. (2013). Factors affecting Green Office Building Investment in Malaysia. 138-148.
- [9] U.S. Green Building Council. (2009). *Green Building Design and Construction*. Washington: U.S. Green Building Council.
- [10] Ziemann, V. (2018). *A Hands-On Course in Sensors Using the Arduino and Raspberry Pi*. Florida: CRC Press.
- [11] R, J. (2008). Aspek Kenyamanan Termal Pada Pengkondisian Ruang Dalam. *Jurnal Sains dan Teknologi Emas*, 191-198.
- [12] Menteri Pekerjaan Umum RI. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Gedung Perkantoran.
- [13] (n.d.). Retrieved from Multifunction Environment Meter 4in1 CEM DT-8820: <https://www.gmelectronic.com/multifunction-environment-meter-4in1-cem-dt-8820>
- [14] (n.d.). Retrieved from Apple iPhone 8 Plus 256GB Space Grey: <https://iprice.co.id/harga/apple-iphone-8-plus-256gb-space-grey/>
- [15] WeMos D1 Mini. (2016).

- [16] Aosong Electronics Co.,Ltd. (n.d.). Digital-output relative humidity & temperature sensore/module DHT22. China.
- [17] (n.d.). Retrieved from DHT22 Digital Temperature and Humidity Sensor Module AM2302: <https://robu.in/product/dht22-digital-temperature-humidity-sensor-temperature-humidity-module-am2302/>
- [18] Rawashdeh, M. (n.d.). *Instructables*. Retrieved December 7, 2019, from BH1750 Digital Light Sensor: <https://www.instructables.com/id/BH1750-Digital-Light-Sensor/>
- [19] ROHM Co., Ltd. (2011, November). Ambient Light Sensor IC Series. *Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC*.
- [20] (n.d.). Retrieved from KY-038 Sensor: <https://create.arduino.cc/projecthub/electropeak/how-to-use-ky-037-sound-detection-sensor-with-arduino-a757a7>
- [21] *Inkuiri*. (n.d.). Retrieved December 21, 2019, from <https://inkuiri.com/site/tokopedia.com/elektronik/perangkat-elektronik-lainnyalainnya/aldduino-kabel-konektor-female-male-jumper-isi-20.06425447ed93a7dec239132b1a65cd5f486c4760.id>
- [22] (n.d.). Retrieved from Female-Female Jumper Wires 150mm (6") 22 AWG, 50 Pack: <https://solarbotics.com/product/21050/>
- [23] (n.d.). Retrieved from Male-Male Jumper Wires 150mm (6") 22 AWG, 10 Pack: <https://solarbotics.com/product/45040/>
- [24] Macfos. (n.d.). 7x9 cm Universal PCB. Retrieved July 08, 2020, from <https://robu.in/product/79-cm-universal-pcb-prototype-board-double-sided/>
- [25] Prihastomo, W. (2019). Perbedaan Dasar Kabel USB Type-C dan micro-USB yang Perlu Diketahui. Retrieved July 08, 2020, from <https://nextren.grid.id/read/011742779/perbedaan-dasar-kabel-usb-type-c-dan-micro-usb-yang-perlu-diketahui?page=all>
- [26] (n.d.). Retrieved from Arduino Logo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arduino_Logo.svg
- [27] (n.d.). Retrieved from Blynk Logo: <https://www.stockholmviews.com/wp/weight-based-coffee-grinder-with-blynk-app/>