





# Perancangan Website Kampanye Penggunaan Obat Pereda Nyeri Saat Menstruasi


Jessen Gunawan  
00000053429



## Latar Masalah




Badan Pusat Statistik menyebutkan 71% perempuan Indonesia menggunakan obat tanpa berkonsultasi dengan dokter (swamedikasi)



Dari 60 responden mengaku bahwa menggunakan obat pereda nyeri ketika menstruasi.

## Urgensi

Dampak buruk pada kesehatan dari penggunaan obat pereda nyeri seperti gangguan ginjal, hati dan dalam kasus yang parah obat yang digunakan tidak berpengaruh pada tubuh pasien.



# Safe Way to Relief Pain

Kampanye dengan judul “Safe Way to Relief Pain” memiliki tujuan untuk membantu memberikan informasi dan mengingatkan kepada perempuan-perempuan yang masih menggunakan obat pereda nyeri tanpa berkonsultasi dengan dokter

## Demografis

- Umur 17-21 tahun
- Perempuan
- SMA, D3, S1, dan seterusnya
- Mahasiswa dan pekerja
- SES B

## Geografis

- Tangerang

## Psikografis

- Mengalami nyeri haid yang mengganggu aktifitas.
- Pernah atau rutin menggunakan obat pereda nyeri.



# Brand Mandatory



**Kimia Farma**

Perusahaan Farmasi Pertama di  
Indonesia

Pemilihan brand mandatory Kimia Farma didasarkan akan analisa. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia sehingga, Kimia Farma memiliki kredibilitas yang baik sebagai brand memproduksi obat.



# Batasan Perancangan

## Media

Perancangan ini menggunakan media interaktif berupa mobilesite dengan menggunakan teknik interactive scrolling untuk menyediakan konten informasi dan persuasi. Sesuai dengan target perancangan (17-21 tahun), merupakan kelompok usia yang produktif.

## UI/UX

Perancangan dibatasi dengan prototype UI/UX, sehingga tidak mencakup programming hingga jadi website asli.


## Skenario

Flow user akan dibatasi pada skenario utama dimana pengguna akan mendapatkan informasi melalui page dalam mobilesite dan mereka dapat berpartisipasi dengan masuk pada komunitas yang ada pada website.

## Cakupan


Perancangan hanya terbatas pada tampilan desktop samrtphone dengan ukuran 360px X 800px

# Metode Perancangan



## Design Thinking

- Emphasize.
- Define.
- Ideate.
- Prototype.
- Testing.





# Emphatize

Pengumpulan Data

## Kuesioner


Penyebaran kuesioner dilakukan kepada target perancangan untuk mengumpulkan data mengenai nyeri haid dan penggunaannya terhadap obat pereda nyeri.

## Wawancara

Penulis melakukan in-depth interview yang diajukan kepada dr. Lisdayanti Sp,OG. Yang merupakan dokter spesialis kandungan dan kebidanan, sehingga penulis dapat memahami topik perancangan secara mendalam.

## FGD

FGD dilakukan kepada 4 mahasiswi yang merupakan penderita dismenore (nyeri haid) untuk mengetahui pandangan dan pengalaman mereka saat menstruasi.



# Define

## User Persona



### Profile

Nama : Ribka Natasya  
Gender : Perempuan  
Usia : 21 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Gading Serpong,  
Symphonia

### Biography

Ribka merupakan seorang mahasiswi Universitas Pelita Harapan yang berdomisili di Tangerang. Ribka memiliki kesibukan kuliah yang cukup sibuk. Ribka sangat aktif dan paham dalam menggunakan website, aplikasi dan e-commerce untuk menunjang aktifitasnya yang padat.

### Motivations

Ribka selalu mengutamakan kesehatan terutama ketika menstruasi agar nyeri haid tidak mengganggu aktifitas di tengah kesibukannya. Segala hal yang berhubungan dengan siklus menstruasi dan nyeri haid sangat penting dan sensitif bagi Ribka.

### Goals

- Informasi dan wawasan mengenai dismenore, menstruasi dan cara mengatasinya.
- Pertimbangan dalam menggunakan obat pereda nyeri yang aman.


### Frustrations

- Sulit menghadapi dismenore primer.
- Takut dalam menggunakan obat pereda nyeri
- Tidak memiliki waktu untuk berkonsultasi dengan ahli

### Personality



### Preferred Channel



### Adoptions






# Define

## User Journey



Nama : Ribka Natasya  
Gender : Perempuan  
Usia : 21 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Gading Serpong,  
Symphonia



# Define

AISAS Strategy



# AISAS

## Attention

- Instagram Ads
- Youtube Ads
- Google Ads



## Interest

- Instagram Post
- Instagram Story

## Search

- Website (Media Utama)




## Action

- Action Roll Up Banner

## Share

- Merchandise (baju, totebag, pin)

# Mindmap





# Ideate

Keywords & Big Idea

## Keywords

Feminim, Modern, Concern

## Big Idea

Right Steps to Manage Pain



# Ideate

Moodboard






# Ideate

Refrensi




# Ideate

## Information Architecture




# Ideate

## Flowchart



# Ideate


## Sitemap





# Ideate

Storyboard





**Ideate**

Typography

**POPPINS**

**POPPINS**

**POPPINS**

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O

P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poppins  
Poppins  
Poppins

# Ideate


Color Palette




#f05674




#ffa2d3




#ffb6b2




#eed68c




#d2e5b1




#9386ab




#d6cbe4



#91d5d2



#ffffff



#000000

# Ideate

Buttons & Icons

View More

Sign In

Remember me

Log Out

Forgot Password



**Ideate**

Logo Kampanye




Hati

Droplet darah

# Prototype

Low Fidelity





# Prototype

Low Fidelity



Apo yang sedang terjadi?



**Grace Aurelie**  
1 week ago

Hal girls, HATI HATI YA KALO MAU MINUM OBAT!!  
Minggu lalu, aku baru aja datang bulan untungnya aku ga sembarangan minum obat pereda nyeri, karena setelah di cek kembali ternyata aku ada alergi dengan parasetamol.

500 Like

330 Comments

70 Share



Responses



**Stephanie**  
1 week ago



Aku juga punya pengalaman serupa wad, tapi waktu itu aku ngerasa ada yang aneh setiap kali aku minum parasetamol. Setelah minum gatau kenapa aku rasanya pusing dan mual setelah di cek ternyata aku alergi.

500 Like

220 Comments


70 Share









Meet The Professional!


Konsultasikan keluhanmu dengan berbagai pilihan dokter yang bisa kamu andalkan!






**Dr. Lisa Cantika Sp.OG**  
● Online  
Konsultasikan keluhanmu lewat call atau chat!









**Dr. Azigail vania, spog**  
● Online  
Konsultasikan keluhanmu lewat call atau chat!









**Dr. Linda Syakira, SpOG**  
● Online  
Konsultasikan keluhanmu lewat call atau chat!










**Dr. Alsyia Safira, Sp.OG**  
● Online  
Konsultasikan keluhanmu lewat call atau chat!







**Dr. Grace Siregar, Sp.OG**  
● Online  
Konsultasikan keluhanmu lewat call atau chat!





BCA


VA Number  
124151788558 


ID Pesanan  
RLV-MLN8ZWZJ-TYLS-SUB1P 


Total Pembayaran  
Rp 40.000

Batas Waktu Pembayaran  
00 : 05 : 29  
jam      Menit      Detik

Panduan Pembayaran

ATM BCA 

M-BCA 

Klik BCA 

Cek Status Pembayaran

Batalan Pesanan

Sign in

Username

Password


Sign in

Remember me

Forgot password

# Prototype

High Fidelity



# Prototype

High Fidelity

Nyeri yang tidak kunjung reda....



Akan membuatmu ingin mengonsumsi lebih banyak obat dan meningkatkan dosis sendiri

keep scrolling ↓

Penggunaan paracetamol yang berlebihan, dapat membahayakan pasien dengan gangguan hati



Hal ini juga berlaku pada pasien yang tidak memiliki gangguan hati

keep scrolling ↓


Obat pereda nyeri seperti ibuprofen dan aspirin dapat menyebabkan iritasi pada lapisan lambung



Gejala yang dapat muncul dapat berupa sakit perut, mual, dan muntah.

keep scrolling ↓

Dampak yang paling parah dari penggunaan obat pereda nyeri adalah



Gangguan pada fungsi ginjal yang bisa berujung pada gagal ginjal

keep scrolling ↓

Namun hal ini juga harus disesuaikan dengan kondisi pasien itu sendiri.



keep scrolling ↓

# Prototype


High Fidelity





# Prototype



High Fidelity





# Prototype

High Fidelity



# Media Sekunder

## Roll up Banner



60 X 160 CM

# Media Sekunder

IG Ads



1080px X 1920px

# Media Sekunder

IG Story




1080px X 1920px



# Media Sekunder

## IG Feeds



1080px X 1080px

# Media Sekunder

Youtube Ads



The advertisement features a pink background with faint illustrations of female symbols, hearts, and pills. At the top left, the 'kimia farma' logo and the 'Flow Free' logo are displayed. The central text is contained within a teal rounded rectangle. Below the text, there are two cartoon illustrations: a doctor on the left and a woman in pain on the right. The bottom section of the ad is white and contains a call to action and a URL.

**Jangan Biarkan Nyeri Menstruasi  
Membuatmu Berhenti Berkarya !**

Gunakan Obat Pereda Nyeri Dengan Cara Yang Tepat dan Aman!

Konsultasikan pada dokter sekarang!  
Klik Tautan Berikut: <http://surl.li/vszkhh>

1280px X 720px



# Media Sekunder

Google Ads



**kimia farma**

**Awat Bahaya!**

Minum Obat Pereda Nyeri Saat Menstruasi  
Cari tahu cara penggunaannya yang aman disini  
Klik Tautan Berikut: <http://surl.li/vszkhh>

Flow Free

1949px X 1080px

# Media Sekunder

Merchandise




30 X 40cm



S, M, L



4,5 cm



# Perancangan Website Kampanye Penggunaan Obat Pereda Nyeri Saat Menstruasi

Jessen Gunawan  
00000053429